

滑县农业机械技术中心文件

滑农机〔2024〕50号



滑县 2024 年农机购置与应用补贴政策 实施细则

为做好 2024 年我县农机购置与应用补贴工作，保证农机购置与应用补贴政策平稳有序实施，根据河南省农业农村厅、河南省财政厅《河南省 2024-2026 年农机购置与应用补贴实施意见》（豫农文〔2024〕445 号）、《滑县 2024-2026 年农机购置与应用补贴实施方案》（滑农机〔2024〕44 号）文件要求，结合我县实际，制定 2024 年度农机购置与应用补贴政策实施细则。

一、补贴范围及标准

（一）补贴范围及资金使用

以保障粮食和重要农产品稳定安全供给为着力点，聚焦机播增产和机收减损，重点支持高性能播种机、大型智能高端联合收

获机械等有助于粮油等主要作物大面积单产提升、农机装备补短板，以及事关国家重大战略实施的农业机械的推广应用。在省定补贴范围选择 12 大类 17 个小类 39 个品目机具列入我县 2024 年农机购置与应用补贴机具范围。具体补贴范围详见“滑县 2024 年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表”（见附件）。

农机购置与应用补贴主要用于支持购置使用先进适用的农业机械和农机报废更新等。优先用于以往年度已录入但尚未兑付及当年已购机的补贴申请，并通过办理服务系统予以体现。如有上年结转的农机购置补贴资金可继续在下年使用，连续两年未用完的结转资金，按有关规定执行。因当年补贴资金不足无法享受到我县农机购置补贴机具范围内的农机购置与应用补贴的购机者，下一年优先办理；如遇补贴政策调整的，按照调整政策执行。

（二）补贴标准

农机购置与应用补贴实行定额补贴，即同一种类、同一档次农业机械在我县实行统一的补贴标准，具体补贴标准以办理补贴手续时“河南省农机购置与应用补贴机具补贴申请办理服务系统”的补贴额为准。

二、补贴对象

补贴对象为我县从事农业生产的个人和农业生产经营组织（以下简称“购机者”），其中农业生产经营组织包括农村集体

经济组织、农民专业合作社经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。优先培育壮大区域农机社会化服务中心和承担农业应急救灾任务的农业社会化服务组织，提升农机作业专业化社会化服务水平，助推乡村振兴。购机者自主选择购买机具，按市场化原则自行与农机产销企业协商确定购机价格与支付方式，并对交易行为真实性、有效性和可能发生的纠纷承担法律责任。购机者对其购置的补贴机具拥有所有权，自主使用，可依法处置。

三、补贴操作流程

（一）受理申请

1. 申请信息录入。实行先购机后申请的农机购置补贴办法。鼓励通过手机 APP、乡镇“一站式”服务窗口等便捷高效的方式受理申请。对购机者自主提出的补贴申请，所在乡镇（街道）应按规定及时受理。

2. 申请资格核实。购机者按照时间安排自主按规定提交申请资料，其真实性、完整性和有效性由购机者和补贴机具产销企业负责，并承担相关法律责任。购机者提供以下有效证件到户籍所在乡镇（街道）办理补贴申请事项。

（1）从事农业生产的个人需提供的原件和复印件（两份）：

①本人身份证；

②购机发票；

③牌证管理机具的行驶证（原件）；

④本人“一卡通”账号。

（2）农业生产经营组织需提供的原件和复印件（两份）：

①工商营业执照（统一社会信用代码）；

②法定代表人身份证；

③银行开户许可证；

④购机发票；

⑤牌证管理机具的行驶证（原件）。

所在乡镇（街道）要采取公开、公正、公平的原则，接受报名申请，按照滑县农机购置补贴机具核验工作规范等要求，对购机者所提供的补贴相关申请资料进行认真审核，并组织专人对补贴机具进行核验，其中牌证管理机具要先行办理牌证，凭牌证免于现场实物核验。

（二）补贴对象确认公示

乡镇（街道）受理购机者的补贴申请，经资料审核、机具核验通过后，打印农机购置补贴资金申请告知承诺书和农机购置补贴资金申请表（个人、组织），购机者本人承诺对所提供的信息资料真实性签字确认，乡镇（街道）统一将有关证件（复印件）、农机购置补贴资金申请告知承诺书和农机购置补贴资金申请表（个人、组织）等报送县农业机械技术中心。同时将已确定的补贴对象进行公示。

（三）补贴资料审核及资金结算

1. 农机购置补贴政策按照先购机后申请补贴的操作方式实施，实行“自主购机、定额补贴、先购后补，县级结算、直补到卡（户）”的结算方式。

2、农机、财政部门按职责分工、时限要求对补贴相关申请资料进行形式审核。农机部门组织抽查，聘请、委托第三方进行查核，对单一产品购置较为集中、单人多台套、短期内大批量、同一主体连年重复购置、机具适应性和购置数量与购机者生产经营服务所需不相符等情形进行查核。核验结果报送财政部门，由财政部门按照时限要求分期分批向购机者发放补贴资金。

四、工作要求

（一）加强领导，密切配合

农机中心成立农机购置与应用补贴工作指导小组，领导班子成员分包乡镇（街道），负责补贴工作的指导落实及补贴相关资料的审核收集。乡镇（街道）也要成立乡镇长（街道办主任）为组长的领导小组，配备必要的办公设备，将任务和责任落实到岗位和人员，确保乡镇农机购置与应用补贴工作顺利进行。

（二）规范操作，严格管理

农机中心负责对农机购置与应用补贴工作人员组织开展业务培训和廉政警示教育，提高补贴工作人员业务素质和风险防控

能力。对购机者自主提出的补贴申请，所在乡镇（街道）应按规定及时受理、审核，并组织人员对机具进行核查，开展受理申请、机具核查等“一站式”服务，让数据“多跑路”，让群众“少跑腿”。

（三）公开信息，接受监督

农机中心及乡镇（街道）要加强信息公开，及时对农机购置与应用补贴政策公布和宣传，提高群众知晓率。农机中心要主动向社会公开农机购机补贴相关事项，包括：实施方案、实施细则、补贴额一览表、操作流程、补贴资金规模、资金使用进度、咨询投诉方式、违规查处结果等信息；乡镇（街道）要将补贴政策宣传到村组，切实做到政策家喻户晓，按相关要求在乡、村公示栏对申请购机补贴者信息进行公示，主动接受社会监督。

补贴工作结束后，农机中心将所有享受补贴的购机者信息及落实情况在农机购置与应用补贴专栏进行公示，同时注意保护购机者个人隐私。

（四）加强监管，严惩违规

全面贯彻《河南省农业农村厅 河南省财政厅关于进一步加强相关惠农补贴政策监管强化纪律约束的通知》（豫农财务〔2019〕37号）和《河南省农业机械购置补贴产品违规经营行为处理办法（试行）》（豫农机文〔2020〕42号）要求，建立健全农机

购置与应用补贴工作内部控制规程，规范业务流程，强化补贴政策实施全程监管，对违规现象和问题及时查处并向社会公布。

认真落实风险防控责任和异常情形主动报告制度，建立农机产销企业承诺制，落实企业责任。自愿参与滑县农机购置与应用补贴的农机产销企业按规定提交有关资料进行备案，农机产销企业应就所承担的责任义务向农机中心提供书面承诺。在补贴过程中发现违规行为的，移交农业农村执法部门，对涉嫌较重或严重的违规行为，及时报请上级主管部门给予处理，必要时报请省级农业农村部门、财政部门组织调查处理。

咨询电话：0372-8125538

投诉电话：0372-8112320

附件：滑县 2024 年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表



附件：

滑县2024年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额（元）	备注
耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5铲凿铲式深松机	深松部件4、5个；深松铲结构型式：凿铲式；铲间距 $\geq 180\text{mm}$	1300	
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上凿铲式深松机	深松部件6个及以上；深松铲结构型式：凿铲式；铲间距 $\geq 180\text{mm}$	2100	
耕整地机械	耕地机械	深松机	2-3铲偏柱式、全方位式深松机	深松部件2、3个；深松铲结构型式：偏柱式或全方位式；铲间距 $\geq 330\text{mm}$	1200	
耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5铲偏柱式、全方位式深松机	深松部件4、5个；深松铲结构型式：偏柱式或全方位式；铲间距 $\geq 330\text{mm}$	2300	
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上偏柱式、全方位式深松机	深松部件6个及以上；深松铲结构型式：偏柱式或全方位式；铲间距 $\geq 330\text{mm}$	2900	
种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	条播机	19—24行条播机	19行 $\leq$ 播种行数 ≤ 24 行	1400	
种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	条播机	25行及以上条播机	播种行数 ≥ 25 行	2000	
种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	条播机	7—11 行免（少）耕条播机	7行 $\leq$ 播种行数 ≤ 11 行	2100	
种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	条播机	12—18 行免（少）耕条播机	12行 $\leq$ 播种行数 ≤ 18 行	3500	
种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	条播机	19—24 行免（少）耕条播机	19行 $\leq$ 播种行数 ≤ 24 行	3600	
种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	条播机	25 行及以上免（少）耕条播机	播种行数 ≥ 25 行	3600	
种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	穴播机	6行及以上穴播机	播种行数 ≥ 6 行	1400	
种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	穴播机	4-5行免（少）耕穴播机	播种行数4、5行	1400	
种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	穴播机	6行及以上免（少）耕穴播机	播种行数 ≥ 6 行	2400	
种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	单粒（精密）播种机	4—5 行单粒（精密）播种机	播种行数4、5行	1400	

滑县2024年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额（元）	备注
种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	单粒（精密）播种机	6—10 行单粒（精密）播种机	6行≤播种行数≤10行	3100	
种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	单粒（精密）播种机	11 行及以上单粒（精密）播种机	播种行数≥11行	3100	
种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	单粒（精密）播种机	4-5行免（少）耕单粒（精密）播种机	播种行数4、5行	1400	
种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	单粒（精密）播种机	6—10 行免（少）耕单粒（精密）播种机	6行≤播种行数≤10行	3200	
种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	单粒（精密）播种机	11 行及以上免（少）耕单粒（精密）播种机	播种行数≥11行	3200	
种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	单粒（精密）播种机	2—3 行高性能单粒（精密）播种机	播种行数 2、3 行；排种器数量≥2个；单体结构质量≥110kg；排种器型式：指夹式、气力式；指夹式最低作业速度≥6km/h，气力式最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；独立无级或多级镇压机构	5800	高性能单粒（精密）播种机
种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	单粒（精密）播种机	4—5 行高性能单粒（精密）播种机	播种行数 4、5行；排种器数量≥4个；单体结构质量≥110kg；排种器型式：指夹式、气力式；指夹式最低作业速度≥6km/h，气力式最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；独立无级或多级镇压机构	10600	
种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	单粒（精密）播种机	6—10 行高性能单粒（精密）播种机	6 行≤播种行数≤10行；排种器数量≥6个；单体结构质量≥110kg；排种器型式：指夹式、气力式；指夹式最低作业速度≥6km/h，气力式最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；独立无级或多级镇压机构	18800	
种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	单粒（精密）播种机	11 行及以上高性能单粒（精密）播种机	播种行数≥11 行；排种器数量≥11 个；单体结构质量≥110kg；排种器型式：指夹式、气力式；指夹式最低作业速度≥6km/h，气力式最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；独立无级或多级镇压机构	25900	
种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	单粒（精密）播种机	2—3 行高性能免耕单粒（精密）播种机	播种行数 2、3 行；排种器数量≥2 个；单体结构质量≥130kg；排种器型式：指夹式、气力式；指夹式最低作业速度≥6km/h，气力式最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；独立无级或多级镇压机构；独立防缠绕式破茬清垄机构	10500	

滑县2024年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额（元）	备注
种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	单粒（精密）播种机	4—5 行高性能免耕单粒（精密）播种机	播种行数 4、5 行；排种器数量≥4 个；单体结构质量≥130kg；排种器型式：指夹式、气力式；指夹式最低作业速度≥6km/h，气力式最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；独立无级或多级镇压机构；独立防缠绕式破茬清垄机构	16900	
种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	单粒（精密）播种机	6—10 行高性能免耕单粒（精密）播种机	6 行≤播种行数≤10行；排种器数量≥6个；单体结构质量≥130kg；排种器型式：指夹式、气力式；指夹式最低作业速度≥6km/h，气力式最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；独立无级或多级镇压机构；独立防缠绕式破茬清垄机构	29100	
种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	单粒（精密）播种机	11 行及以上高性能免耕单粒（精密）播种机	播种行数≥11 行；排种器数量≥11 个；单体结构质量≥130kg；排种器型式：指夹式、气力式；指夹式最低作业速度≥6km/h，气力式最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；独立无级或多级镇压机构；独立防缠绕式破茬清垄机构	45000	
种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	单粒（精密）播种机	4—5 行高性能电驱单粒（精密）播种机	播种行数4-5行；排种器数量≥4个；单体结构质量≥110kg；气力式；最低作业速度≥8km/h；排种器驱动方式：电驱式；粒距：电机控制调节；单体独立同步仿形；独立无级或多级镇压机构；配置播种作业监测终端（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	19300	
种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	单粒（精密）播种机	6-10 行高性能电驱单粒（精密）播种机	播种行数6-10行；排种器数量≥6个；单体结构质量≥110kg；排种器型式：气力式；最低作业速度≥8km/h；排种器驱动方式：电驱式；粒距：电机控制调节；单体独立同步仿形；独立无级或多级镇压机构；配置播种作业监测终端（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	32700	
种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	单粒（精密）播种机	11行及以上高性能电驱单粒（精密）播种机	播种行数≥11行；排种器数量≥11个；单体结构质量≥110kg；气力式；最低作业速度≥8km/h；排种器驱动方式：电驱式；粒距：电机控制调节；单体独立同步仿形；独立无级或多级镇压机构；配置播种作业监测终端（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	51600	

滑县2024年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
种植施肥机械	耕整地播种作业机械(可含施肥功能)	旋耕播种机	工作幅宽 2—3m 驱动耙播种机	2m≤工作幅宽<3m; 工作行数≥16 行; 最低作业速度≥8km/h; 耙组数量≥8 组; 20cm≤耙齿间距≤30cm; 单体独立仿形; 结构型式: 驱动耙播; 播前播后双镇压机构	18900	小麦高性能播种机
种植施肥机械	耕整地播种作业机械(可含施肥功能)	旋耕播种机	工作幅宽 3m 及以上驱动耙播种机	工作幅宽≥3m; 工作行数≥20 行; 最低作业速度≥8km/h; 耙组数量≥10组; 20cm≤耙齿间距≤30cm; 单体独立仿形; 结构型式: 驱动耙播; 播前播后双镇压机构	29300	
田间管理机械	植保机械	喷雾机	12-18m悬挂式喷杆喷雾机	12m≤喷杆长度<18m; 药箱≥600L; 型式: 悬挂式	1100	
田间管理机械	植保机械	喷雾机	18m及以上悬挂式喷杆喷雾机	喷杆长度≥18m; 药箱≥800L; 型式: 悬挂式	3300	
田间管理机械	植保机械	喷雾机	18m及以上牵引式喷杆喷雾机	喷杆长度≥18m; 药箱≥2000L; 型式: 牵引式	3300	
田间管理机械	植保机械	喷雾机	11-18马力自走式两轮转向喷杆喷雾机	11马力≤功率<18马力; 药箱≥200L; 喷杆长度≥8m; 离地间隙≥0.8m; 型式: 自走式; 两轮驱动、四轮驱动; 两轮转向	2400	
田间管理机械	植保机械	喷雾机	18-50马力自走式两轮转向喷杆喷雾机	18马力≤功率<50马力; 药箱≥400L; 喷杆长度≥8m; 离地间隙≥0.8m; 型式: 自走式; 两轮驱动、四轮驱动; 两轮转向	9700	
田间管理机械	植保机械	喷雾机	50-100马力自走式两轮转向喷杆喷雾机	50马力≤功率<100马力; 药箱≥700L; 喷杆长度≥10m; 离地间隙≥0.8m; 型式: 自走式; 两轮驱动、四轮驱动; 两轮转向	11500	
田间管理机械	植保机械	喷雾机	100马力及以上自走式两轮转向喷杆喷雾机	功率≥100马力; 药箱≥1000L; 喷杆长度≥20m; 离地间隙≥0.8m; 型式: 自走式; 两轮驱动、四轮驱动; 两轮转向	17300	
田间管理机械	植保机械	喷雾机	11-18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	11马力≤功率<18马力; 药箱≥200L; 喷杆长度≥8m; 离地间隙≥0.8m; 型式: 自走式; 四轮驱动; 四轮转向	3900	
田间管理机械	植保机械	喷雾机	18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	18马力≤功率<50马力; 药箱≥400L; 喷杆长度≥8m; 离地间隙≥0.8m; 型式: 自走式; 四轮驱动; 四轮转向	10300	

滑县2024年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额（元）	备注
田间管理机械	植保机械	喷雾机	50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	50马力≤功率<100马力；药箱≥700L；喷杆长度≥10m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向	11800	
田间管理机械	植保机械	喷雾机	100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机	功率≥100马力；药箱≥1000L；喷杆长度≥20m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向	16200	
田间管理机械	植保机械	喷雾机	遥控电动自走式风送喷雾机（行走动力和风机动力均由电动机提供，不配置柴油或汽油机）	行走电机功率≥0.6kW；药箱容积≥120L；水平射程或喷幅≥10m；锂电池电能容量≥2000VAh；遥控自走式	3600	
田间管理机械	植保机械	喷雾机	自走式大豆玉米复合种植喷杆喷雾机	功率≥18马力；喷杆长度≥1850mm；离地间隙≥400mm；防飘喷头；雾滴隔离效果：漂移雾滴密度≤5个/cm ² ；型式：四轮自走式；药箱（水箱）总容量≥600L；喷雾系统配置：双喷雾系统或在线混药系统，具有明显的区分识别标识；搅拌装置：药箱内部应安装搅拌装置；有隔离防护装置，且应垂直于地面并与机具行驶方向平行，前后宽度不小于500mm，大豆玉米带间隔离防护装置底端应贴地面；工作幅宽（全部）：适用于1个复合种植单元	12700	通过试验验证，明示适应的种植模式，满足农艺要求
田间管理机械	植保机械	农用（植保）无人驾驶航空器（可含撒播等功能）	10—20L 多旋翼植保无人驾驶航空器	10L≤药液箱额定容量<20L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）；具有电子围栏	6000	1. 多旋翼植保无人驾驶航空器是由两个以上旋翼（含两个）组成，并通过多个旋翼在空气中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机。 2. 智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成，具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能。 3. 避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时规避的系统，通常有前避障、前后避障或绕障，不含使用航线规划绕障

滑县2024年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额（元）	备注
田间管理机械	植保机械	农用（植保）无人驾驶航空器（可含撒播等功能）	20—30L 多旋翼植保无人驾驶航空器	20L≤药液箱额定容量<30L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池 2组及以上；具有避障系统；具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）；具有电子围栏	9000	
田间管理机械	植保机械	农用（植保）无人驾驶航空器（可含撒播等功能）	30—50L 多旋翼植保无人驾驶航空器	30L≤药液箱额定容量<50L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池 2组及以上；具有避障系统；具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）；具有电子围栏	12000	
田间管理机械	植保机械	农用（植保）无人驾驶航空器（可含撒播等功能）	50L 及以上多旋翼植保无人驾驶航空器	药液箱额定容量≥50L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池 2 组及以上；具有避障系统；具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）；具有电子围栏	14400	
田间管理机械	植保机械	农用（植保）无人驾驶航空器（可含撒播等功能）	15L—25L 单旋翼植保无人驾驶航空器	15L≤药液箱额定容量<25L；单旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池 2组及以上；具有避障系统；具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）；具有电子围栏	9000	
田间管理机械	植保机械	农用（植保）无人驾驶航空器（可含撒播等功能）	25L 及以上单旋翼植保无人驾驶航空器	药液箱额定容量≥25L；单旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池 2 组及以上；具有避障系统；具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）；具有电子围栏	12000	
收获机械	粮食作物收获机械	谷物联合收割机	5—7kg/s 自走轮式谷物联合收割机（含自走半履带式）	5kg/s≤喂入量<7kg/s；自走轮式（含自走半履带式）；喂入方式：全喂入	29300	
收获机械	粮食作物收获机械	谷物联合收割机	7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（含自走半履带式）	喂入量≥7kg/s；自走轮式（含自走半履带式）；喂入方式：全喂入	40300	
收获机械	粮食作物收获机械	谷物联合收割机	12kg/s 及以上自走轮式谷物联合收割机（含自走半履带式）	喂入量≥12kg/s；自走轮式（含自走半履带式）；喂入方式：全喂入；幅宽≥4.5m；配套动力≥161.8kW	68000	

滑县2024年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
收获机械	粮食作物收获机械	谷物联合收割机	12kg/s 及以上辅助驾驶自走轮式谷物联合收割机(含自走半履带式)	喂入量 $\geq 12\text{kg/s}$; 自走轮式(含自走半履带式); 喂入方式: 全喂入; 幅宽 $\geq 4.5\text{m}$; 配套动力 $\geq 161.8\text{kW}$; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号)	71000	
收获机械	粮食作物收获机械	谷物联合收割机	1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	$1\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 1.5\text{kg/s}$, $1.5\text{kg/s} \leq \text{水稻机喂入量} < 2.1\text{kg/s}$; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	10000	
收获机械	粮食作物收获机械	谷物联合收割机	1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	$1.5\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 2.1\text{kg/s}$, $2.1\text{kg/s} \leq \text{水稻机喂入量} < 3\text{kg/s}$; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	11200	
收获机械	粮食作物收获机械	谷物联合收割机	2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	$2.1\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 3\text{kg/s}$, $3\text{kg/s} \leq \text{水稻机喂入量} < 4\text{kg/s}$; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	18400	
收获机械	粮食作物收获机械	谷物联合收割机	3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含4-6kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	$3\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 4\text{kg/s}$, $4\text{kg/s} \leq \text{水稻机喂入量} < 6\text{kg/s}$; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	20400	
收获机械	粮食作物收获机械	谷物联合收割机	4-6kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含6kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	$4\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 6\text{kg/s}$, 水稻机喂入量 $\geq 6\text{kg/s}$; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	29000	
收获机械	粮食作物收获机械	谷物联合收割机	6kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	喂入量 $\geq 6\text{kg/s}$; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	39400	
收获机械	粮食作物收获机械	谷物联合收割机	6kg/s 及以上辅助驾驶自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	喂入量 $\geq 6\text{kg/s}$; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号)	42400	
收获机械	粮食作物收获机械	谷物联合收割机	小型收割机	$0.3\text{kg/s} \leq \text{喂入量} \leq 1.5\text{kg/s}$; 无筛选或简易筛选; 喂入方式: 全喂入; 手扶步进式、履带式或轮	6100	
收获机械	粮食作物收获机械	谷物联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	收获行数 ≥ 4 行; 喂入方式: 半喂入; 功率 ≥ 35 马力	39400	
收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	2行割台; $1\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 1.6\text{m}$; 型式: 自走式(摘穗剥皮型)	21300	

滑县2024年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	3行割台; 1.6m≤工作幅宽<2.2m; 型式: 自走式(摘穗剥皮型)	36600	
收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	4行割台; 2.2m≤工作幅宽<2.8m; 型式: 自走式(摘穗剥皮型)	53500	
收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	5行及以上割台; 工作幅宽≥2.8m; 型式: 自走式(摘穗剥皮型)	53500	
收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	3行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机(窄行距)	3行及以上割台; 1m≤工作幅宽<1.6m; 型式: 自走式(摘穗剥皮型)	21300	
收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	4行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机(窄行距)	4行及以上割台; 1.6m≤工作幅宽<2.2m; 型式: 自走式(摘穗剥皮型)	36600	
收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机(窄行距)	5行及以上割台; 2.2m≤工作幅宽<2.8m; 型式: 自走式(摘穗剥皮型)	46500	
收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上割台; 工作幅宽≥2.8m; 型式: 自走式	50000	
收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	5行及以上辅助驾驶自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上割台; 工作幅宽≥2.8m; 型式: 自走式; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号)	53000	
收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机(窄行距)	5行及以上割台; 2.2m≤工作幅宽<2.8m; 型式: 自走式	35800	
收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	2行穗茎兼收玉米收获机	2行割台; 1m≤工作幅宽<1.6m; 型式: 自走式	21300	
收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	3行穗茎兼收玉米收获机	3行割台; 1.6m≤工作幅宽<2.2m; 型式: 自走式	37700	
收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	4行穗茎兼收玉米收获机	4行割台; 2.2m≤工作幅宽<2.8m; 型式: 自走式	56200	
收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	5行及以上穗茎兼收玉米收获机	5行及以上割台; 工作幅宽≥2.8m; 型式: 自走式	56200	
收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	3行及以上穗茎兼收玉米收获机(窄行距)	3行及以上割台; 1m≤工作幅宽<1.6m; 型式: 自走式	21300	
收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	4行及以上穗茎兼收玉米收获机(窄行距)	4行及以上割台; 1.6m≤工作幅宽<2.2m; 型式: 自走式	37700	
收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	5行及以上穗茎兼收玉米收获机(窄行距)	5行及以上割台; 2.2m≤工作幅宽<2.8m; 型式: 自走式	46900	
收获机械	粮食作物收获机械	薯类收获机	1000—1500mm薯类挖掘机	1000mm≤工作幅宽<1500mm; 收获型式: 挖掘机; 结构型式: 悬挂式、牵引式	1800	
收获机械	粮食作物收获机械	薯类收获机	1500—1700mm薯类挖掘机	1500mm≤工作幅宽<1700mm; 收获型式: 挖掘机; 结构型式: 悬挂式、牵引式	2700	

滑县2024年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额（元）	备注
收获机械	粮食作物收获机械	薯类收获机	1700mm 及以上薯类挖掘机	工作幅宽 $\geq 1700\text{mm}$ ；收获型式：挖掘机；结构型式：悬挂式、牵引式	2700	
收获机械	油料作物收获机械	大豆收获机	5—7kg/s 自走轮式大豆收获机	结构型式：自走轮式，全喂入； $5\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 7\text{kg/s}$ ；拨禾轮型式：弹齿式	29300	
收获机械	油料作物收获机械	大豆收获机	7—12kg/s 自走轮式大豆收获机	结构型式：自走轮式，全喂入； $7\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 12\text{kg/s}$ ；拨禾轮型式：弹齿式	34600	
收获机械	油料作物收获机械	大豆收获机	12kg/s 及以上自走轮式大豆收获机	结构型式：自走轮式，全喂入；喂入量 $\geq 12\text{kg/s}$ ；拨禾轮型式：弹齿式	68000	
收获机械	油料作物收获机械	大豆收获机	12kg/s 及以上辅助驾驶自走轮式大豆收获机	结构型式：自走轮式，全喂入；喂入量 $\geq 13\text{kg/s}$ ；拨禾轮型式：弹齿式；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	71000	
收获机械	油料作物收获机械	大豆收获机	1-1.5kg/s 自走履带式大豆收获机	结构型式：自走履带式，全喂入； $1\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 1.5\text{kg/s}$ ；拨禾轮型式：弹齿式	10000	
收获机械	油料作物收获机械	大豆收获机	1.5-2.1kg/s 自走履带式大豆收获机	结构型式：自走履带式，全喂入； $1.5\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 2.1\text{kg/s}$ ；拨禾轮型式：弹齿式	11200	
收获机械	油料作物收获机械	大豆收获机	2.1-3kg/s 自走履带式大豆收获机	结构型式：自走履带式，全喂入； $2.1\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 3\text{kg/s}$ ；拨禾轮型式：弹齿式	18400	
收获机械	油料作物收获机械	大豆收获机	3-4kg/s 自走履带式大豆收获机	结构型式：自走履带式，全喂入； $3\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 4\text{kg/s}$ ；拨禾轮型式：弹齿式	20400	
收获机械	油料作物收获机械	大豆收获机	4—6kg/s 自走履带式大豆收获机	结构型式：自走履带式，全喂入； $4\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 6\text{kg/s}$ ；拨禾轮型式：弹齿式	29000	
收获机械	油料作物收获机械	大豆收获机	6kg/s 及以上自走履带式大豆收获机	结构型式：自走履带式，全喂入；喂入量 $\geq 6\text{kg/s}$ ；拨禾轮型式：弹齿式	39400	
收获机械	油料作物收获机械	大豆收获机	6kg/s 及以上辅助驾驶自走履带式大豆收获机	结构型式：自走履带式，全喂入；喂入量 $\geq 7\text{kg/s}$ ；拨禾轮型式：弹齿式；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	42400	

滑县2024年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
收获机械	收获割台	大豆收获专用割台	2.5-5m大豆收获挠性专用割台	2.5m≤工作幅宽<5m; 结构型式: 全喂入挠式; 仿形机构型式: 四连杆机械仿形或电液控制液压仿形; 仿形量(垂直水平面方向)≥90mm	6000	
收获机械	收获割台	大豆收获专用割台	5m及以上大豆收获挠性专用割台	工作幅宽≥5m; 结构型式: 全喂入挠式; 仿形机构型式: 四连杆机械仿形或电液控制液压仿形; 仿形量(垂直水平面方向)≥90mm	10000	
田间监测及作业监控设备	田间作业监控设备	辅助驾驶(系统)设备(含渔船用)	辅助驾驶(系统)设备	卫星接收机板卡类型及频点: 北斗; 直线精度≤2.5cm	3400	
饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	打(压)捆机	压缩室截面积(宽×高)0.154m ² 及以上方捆捡拾压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽×高)≥0.154m ² ; 打结器数量≥2个; 捡拾宽度≥1.7m	13800	
饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	打(压)捆机	压缩室截面积(宽×高)0.162m ² 及以上方捆捡拾压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽×高)≥0.162m ² ; 打结器数量≥2个; 捡拾宽度≥2.2m	17300	
饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	打(压)捆机	压缩室截面积(宽×高)0.1998m ² 及以上方捆捡拾压捆机(3个及以上打结器)	方捆; 压缩室截面积(宽×高)≥0.1998m ² ; 打结器数量≥3个; 捡拾宽度≥2.2m	25900	
饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	打(压)捆机	压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆; 压缩室直径≥0.5m; 压缩室宽度≥0.7m; 捡拾宽度≥0.7m	5300	
饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	打(压)捆机	压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆; 压缩室直径≥0.8m; 压缩室宽度≥0.8m; 捡拾宽度≥1.2m	10300	
饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	打(压)捆机	压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆; 压缩室直径≥1m; 压缩室宽度≥1m; 捡拾宽度≥1.7m	13800	
饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	打(压)捆机	压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆; 压缩室直径≥1.2m; 压缩室宽度≥1.2m; 捡拾宽度≥2.2m	20600	
饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	打(压)捆机	压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机	圆捆; 压缩室直径≥0.52m; 压缩室宽度≥0.52m; 功率≥4kW	4800	
饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	打(压)捆机	压缩室截面积(宽×高)0.105m ² 及以上方捆压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽×高)≥0.105m ² ; 功率≥15kW	5000	

滑县2024年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额（元）	备注
饲料（草）收获加工运输设备	饲料（草）收获机械	打（压）捆机	压缩室截面积（宽×高）0.0936m ² 及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积（宽×高）≥0.0936m ² ；捡拾宽度≥1.7m；自动套袋（网）	13800	
饲料（草）收获加工运输设备	饲料（草）收获机械	打（压）捆机	压缩室截面积（宽×高）0.1344m ² 及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积（宽×高）≥0.1344m ² ；捡拾宽度≥2.2m；自动套袋（网）	18300	
饲料（草）收获加工运输设备	饲料（草）收获机械	青（黄）饲料收获机	1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂双圆盘式；1.1m≤割幅<2.1m	7100	
饲料（草）收获加工运输设备	饲料（草）收获机械	青（黄）饲料收获机	2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂双圆盘式；割幅≥2.2m	15500	
饲料（草）收获加工运输设备	饲料（草）收获机械	青（黄）饲料收获机	2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机	自走圆盘式；2m≤割幅<2.6m；籽粒破碎机构：无或非对辊式；配套发动机功率≥110kW	31800	
饲料（草）收获加工运输设备	饲料（草）收获机械	青（黄）饲料收获机	2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构	自走圆盘式；2m≤割幅<2.6m；籽粒破碎机构：对辊式；配套发动机功率≥115kW	63700	
饲料（草）收获加工运输设备	饲料（草）收获机械	青（黄）饲料收获机	2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走圆盘式；割幅≥2.6m；籽粒破碎机构：无或非对辊式；配套发动机功率≥130kW	55900	
饲料（草）收获加工运输设备	饲料（草）收获机械	青（黄）饲料收获机	2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构	自走圆盘式；割幅≥2.6m；籽粒破碎机构：对辊式；配套发动机功率≥150kW	111900	
粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	谷物（粮食）干燥机（烘干）	批处理量 1—4t 移动式谷物烘干机	1t≤批处理量<4t；移动式	6000	
粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	谷物（粮食）干燥机（烘干）	批处理量 4t 及以上移动式谷物烘干机	批处理量≥4t；移动式	12600	
粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	谷物（粮食）干燥机（烘干）	批处理量 1—4t 循环式谷物烘干机	1t≤批处理量<4t；循环式	4500	
粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	谷物（粮食）干燥机（烘干）	批处理量4-10t 循环式谷物烘干机	4t≤批处理量<10t；循环式	14700	
粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	谷物（粮食）干燥机（烘干）	批处理量10-20t 循环式谷物烘干机	10t≤批处理量<20t；循环式	25300	
粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	谷物（粮食）干燥机（烘干）	批处理量20-30t 循环式谷物烘干机	20t≤批处理量<30t；循环式	30600	

滑县2024年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	谷物(粮食)干燥机(烘干)	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批处理量≥30t; 循环式	48400	
粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	谷物(粮食)干燥机(烘干)	处理量20-50t/d连续式谷物烘干机	20t/d≤处理量<50t/d; 连续式	15000	
粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	谷物(粮食)干燥机(烘干)	处理量50-100t/d连续式谷物烘干机	50t/d≤处理量<100t/d; 连续式	31000	
粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	谷物(粮食)干燥机(烘干)	处理量100-300t/d连续式谷物烘干机	100t/d≤处理量<300t/d; 连续式	71200	
粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	谷物(粮食)干燥机(烘干)	处理量300t/d及以上连续式谷物烘干机	处理量≥300t/d; 连续式	120000	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30-40马力两轮驱动拖拉机	30马力≤功率<40马力; 驱动方式: 两轮驱动	4500	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力两轮驱动拖拉机	40马力≤功率<50马力; 驱动方式: 两轮驱动	4900	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力两轮驱动拖拉机	50马力≤功率<60马力; 驱动方式: 两轮驱动	5400	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力两轮驱动拖拉机	60马力≤功率<70马力; 驱动方式: 两轮驱动	6200	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力两轮驱动拖拉机	70马力≤功率<80马力; 驱动方式: 两轮驱动	7800	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力两轮驱动拖拉机	80马力≤功率<90马力; 驱动方式: 两轮驱动	8200	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力两轮驱动拖拉机	90马力≤功率<100马力; 驱动方式: 两轮驱动	10800	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-150马力两轮驱动拖拉机	100马力≤功率<150马力; 驱动方式: 两轮驱动	13300	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150马力及以上两轮驱动拖拉机	功率≥150马力; 驱动方式: 两轮驱动	15300	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30-40马力四轮驱动拖拉机	30马力≤功率<40马力; 驱动方式: 四轮驱动	5100	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力四轮驱动拖拉机	40马力≤功率<50马力; 驱动方式: 四轮驱动	5500	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	50马力≤功率<60马力; 驱动方式: 四轮驱动	6100	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	60马力≤功率<70马力; 驱动方式: 四轮驱动	6800	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	70马力≤功率<80马力; 驱动方式: 四轮驱动; 最小使用比质量≥38kg/kW	8700	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	80马力≤功率<90马力; 驱动方式: 四轮驱动; 最小使用比质量≥40kg/kW	10400	

滑县2024年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额（元）	备注
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	90马力≤功率<100马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥40kg/kW	13000	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-120马力四轮驱动拖拉机	100马力≤功率<120马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥43kg/kW	13300	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	120马力≤功率<140马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥43kg/kW	17700	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	140马力≤功率<160马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥43kg/kW	22200	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动拖拉机	160马力≤功率<180马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥43kg/kW	23800	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	180马力≤功率<200马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥43kg/kW	26200	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	功率≥200马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥43kg/kW	26200	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动动力换挡拖拉机	80马力≤功率<90马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥40kg/kW	20600	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动动力换挡拖拉机	90马力≤功率<100马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥40kg/kW	23600	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机	100马力≤功率<120马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥43kg/kW	26600	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机	120马力≤功率<140马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥43kg/kW	38900	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机	140马力≤功率<160马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥43kg/kW	41900	

滑县2024年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动动力换挡拖拉机	160马力≤功率<180马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 最小使用比质量≥43kg/kW	48500	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动动力换挡拖拉机	180马力≤功率<200马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 最小使用比质量≥43kg/kW	54000	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机	功率≥200马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 最小使用比质量≥43kg/kW	72200	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—90马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	80 马力≤功率<90马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制; 最小使用比质量≥40kg/kW	22300	智能控制是指具备电液控制三点悬挂装置及以下至少一项功能: 电液控制四轮驱动、电液控制动力输出轴、电液控制多路阀、电控液压转向。
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—100马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	90 马力≤功率<100马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制; 最小使用比质量≥40kg/kW	25300	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—120马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	100 马力≤功率<120马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制; 最小使用比质量≥43kg/kW	28300	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—140马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	120 马力≤功率<140马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制; 最小使用比质量≥43kg/kW	40600	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—160马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	140 马力≤功率<160马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制; 最小使用比质量≥43kg/kW	43600	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160—180马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	160 马力≤功率<180马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制; 最小使用比质量≥43kg/kW	51000	

滑县2024年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额（元）	备注
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	180 马力≤功率<200马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制；最小使用比质量≥43kg/kW	56500	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动动力换挡智控拖拉机	功率≥200 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制；最小使用比质量≥43kg/kW	74700	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—90马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智控拖拉机	80 马力≤功率<90马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制；最小使用比质量≥40kg/kW；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	25300	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—100马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智控拖拉机	90 马力≤功率<100马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制；最小使用比质量≥40kg/kW；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	28300	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—120马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智控拖拉机	100 马力≤功率<120马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制；最小使用比质量≥430kg/kW；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	31300	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—140马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智控拖拉机	120 马力≤功率<140马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制；最小使用比质量≥43kg/kW；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	43600	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—160马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智控拖拉机	140 马力≤功率<160马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制；最小使用比质量≥43kg/kW；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	46600	

滑县2024年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额（元）	备注
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160—180马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智控拖拉机	160 马力 $\leq$ 功率 $<$ 180马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制；最小使用比质量 $\geq 43\text{kg/kW}$ ；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	54000	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智控拖拉机	180 马力 $\leq$ 功率 $<$ 200马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制；最小使用比质量 $\geq 43\text{kg/kW}$ ；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	59500	
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动动力换挡辅助驾驶智控拖拉机	功率 ≥ 200 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制；最小使用比质量 $\geq 43\text{kg/kW}$ ；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	77700	
农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	80—100马力重型履带式拖拉机	80马力 $\leq$ 功率 $<$ 100马力；驱动方式：履带式；最小使用质量 $\geq 6000\text{kg}$	36700	
农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	100—130马力重型履带式拖拉机	100马力 $\leq$ 功率 $<$ 130马力；驱动方式：履带式；最小使用质量 $\geq 6500\text{kg}$	46300	
农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	130—160马力重型履带式拖拉机	130马力 $\leq$ 功率 $<$ 160马力；驱动方式：履带式；最小使用质量 $\geq 7000\text{kg}$	56100	
农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	160马力及以上重型履带式拖拉机	功率 ≥ 160 马力；驱动方式：履带式；最小使用质量 $\geq 8000\text{kg}$	76500	
农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	50—70马力差速转向履带式拖拉机	50马力 $\leq$ 功率 $<$ 70马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率 $\geq 70\%$ 发动机标定功率；最小使用比质量 $\geq 35\text{kg/kW}$	21200	
农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	70—90马力差速转向履带式拖拉机	70马力 $\leq$ 功率 $<$ 90马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率 $\geq 70\%$ 发动机标定功率；最小使用比质量 $\geq 35\text{kg/kW}$	28500	

滑县2024年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额（元）	备注
农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	90-110马力差速转向履带式拖拉机	90马力≤功率<110马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥70%发动机标定功率；最小使用比质量≥35kg/kW	35000	
农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	110—130马力差速转向履带式拖拉机	110 马力≤功率<130马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥70%发动机标定功率；最小使用比质量≥40kg/kW	35200	
农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	130—150 马力差速转向履带式拖拉机	130 马力≤功率<150马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥70%发动机标定功率；最小使用比质量≥40kg/kW	41200	
农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	150 马力及以上差速转向履带式拖拉机	功率≥150 马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥70%发动机标定功率；最小使用比质量≥40kg/kW	47200	
农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	50-70马力轻型履带式拖拉机	50马力≤功率≤70马力；驱动方式：履带式；橡胶履带	14400	
农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	70-100马力轻型履带式拖拉机	70马力≤功率<100马力；驱动方式：履带式；橡胶履带	14400	
农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	50—70 马力差速转向轻型履带式拖拉机	50 马力≤功率<70马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；橡胶履带	17200	
农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	70—100 马力差速转向轻型履带式拖拉机	70 马力≤功率≤100马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；橡胶履带	20600	
农田基本建设机械	平地机械（限与拖拉机配套）	平地机	幅宽 2—3m平地机	2m≤幅宽<3m；控制方式：激光控制或卫星控制（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）；限与拖拉机配套	7400	
农田基本建设机械	平地机械（限与拖拉机配套）	平地机	幅宽 3m及以上平地机	幅宽≥3m；控制方式：激光控制或卫星控制（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）；限与拖拉机配套	8900	

备注：滑县2024年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表补贴额仅作参考。具体补贴标准以购机户办理补贴手续时以《河南省农机购置与应用补贴申请办理服务系统（2021-2026）》的补贴额为准。